

# Stampante multifunzione HP LaserJet serie M436



## Il vostro strumento perfetto su desktop per fotocopie con collaborazione in rete

Aumentate le vostre possibilità di lavoro con questa stampante multifunzione A3 efficiente, affidabile e dal costo contenuto. Flussi di lavoro semplificati grazie a soluzioni di copia e scansione efficienti con connettività di rete e monitoraggio da remoto.<sup>1</sup> Risparmio di tempo e risorse con funzionalità di gestione automatica della carta.<sup>2,3</sup>



Stampante multifunzione HP  
LaserJet M436nda



Stampante multifunzione HP  
LaserJet M436dn

### In evidenza

- Fino a 23 ppm in bianco e nero, formato A4
- Stampa fronte/retro automatica (M436nda)
- Cartucce toner originali HP
- Fino al 50% di carta in meno
- Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0



2-sided printing



A3/11x17 inch media

### Sempre un passo avanti con documenti a costi contenuti in formato A3

- Consumo di risorse ridotto con le funzionalità di stampa e copia fronte/retro automatiche; fino al 50% di carta in meno.
- Semplice acquisizione di entrambi i lati delle pagine, grazie all'alimentatore automatico documenti con inversione da 100 fogli.
- Avvio semplificato della funzionalità copia dal dispositivo; acquisizione di documenti di identità fronte/retro; possibilità di scurire, ingrandire o ridurre le immagini.
- Creazione di una copia solo fronte di un documento di identità fronte/retro; acquisizione rapida di un documento fronte/retro su una pagina solo fronte.

### Prestazioni di copia di livello professionale senza compromessi

- Mettete a disposizione del vostro business le prestazioni e il valore eccezionale di una stampante multifunzione.
- Contribuite a proteggere gli investimenti e ottenere costi operativi contenuti, utilizzando le cartucce toner originali HP.


### Connettività di rete e monitoraggio da remoto integrati

- Semplicità di configurazione, stampa e condivisione delle risorse di stampa grazie alla rete Ethernet integrata.
- Identificate nuovi dispositivi e ottenete informazioni sulla stampa con HP Web Jetadmin mediante il rilevamento e il monitoraggio da remoto.<sup>1</sup>

## Panoramica del prodotto

### Nell'illustrazione: stampante multifunzione HP LaserJet M436nda

1. Copertura dell'ADF
2. ADF con guida
3. Vetro di scansione (A3)
4. Vassoio raccolta 250 fogli
5. Accesso alle cartucce toner mediante lo sportello frontale
6. Vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli
7. Vassoio di alimentazione 3 da 250 fogli (opzionale, solo come parte di ricambio)
8. ADF da 100 fogli con inversione (alimentazione)
9. Vassoio di raccolta ADF
10. LCD a 4 righe, tastierino a 10 tasti, 4 pulsanti di impostazione rapida
11. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli
12. Sportello inceppamento carta vassoio 3
13. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
14. Rete Ethernet 10/100 Base TX integrata
15. Stampa e copia fronte/retro automatiche<sup>2</sup>



## La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet M436dn	Stampante multifunzione HP LaserJet M436nda
Codice prodotto	ZKY38A	W7U02A
Velocità di stampa/copia fino a 23 ppm	Sì	Sì
Capacità di alimentazione	350 fogli (di serie); 600 fogli (massimo) con vassoio da 250 fogli opzionale solo come parte di ricambio	350 fogli (di serie); 600 fogli (massimo) con vassoio da 250 fogli opzionale solo come parte di ricambio
Capacità del vassoio di raccolta: 250 fogli	Sì	Sì
Connettività di rete Ethernet integrata	Sì	Sì
ADF da 100 fogli con inversione	Opzionale solo come parte di ricambio	Sì
Stampa e copia fronte/retro automatiche	Sì	Sì

## Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	<b>CF256A</b> Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 56A 7.400 pagine
	<b>CF256X</b> Cartuccia toner nero ad alta capacità originale LaserJet HP 56X 13.700 pagine
	<b>CF257A</b> Rullo di trasferimento immagine originale LaserJet HP 57A 80.000 pagine
Assistenza e supporto	<b>U9JT4E</b> Servizio HP per 3 anni di assistenza hardware con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione HP LaserJet M436
	<b>U9JT5E</b> Servizio HP 4 anni di assistenza hardware con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione HP LaserJet M436
	<b>U9JT6E</b> Servizio HP per 5 anni di assistenza hardware con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione HP LaserJet M436
	<b>U9JU3PE</b> Servizio HP per 1 anno di assistenza hardware post garanzia con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione HP LaserJet M436
	<b>U9JT2E</b> Servizio di installazione HP con configurazione della rete per stampanti per gruppi di lavoro (1 unità)

## Caratteristiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet M436dn	Stampante multifunzione HP LaserJet M436nda
Codice prodotto	2KY38A	W7U02A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione	
Pannello di controllo	LCD a 4 righe, 4 pulsanti di avvio rapido	
<b>Stampa</b>		
Tecnologia di stampa	Laser	
Velocità di stampa	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte):</b> Fino a 23 ppm; <b>Bianco e nero (A3, solo fronte):</b> Fino a 12 ppm	
Stampa prima pagina	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> Solo 8,8 secondi	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> Solo 8,6 secondi
Risoluzione di stampa	<b>Bianco e nero (migliore):</b> Ottica: 600 x 600 dpi a 2 bit dpi; Ottimizz.: 1200 x 1200 dpi; <b>Tecnologia:</b> Laser	
Ciclo di produttività mensile	fino a 50.000 pagine al mese (A4); <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato:</b> Da 2.000 a 5.000	
Funzionalità di software per stampante intelligente	LCD a 4 righe, 4 pulsanti di impostazione rapida e copia	
Linguaggi di stampa standard	PCL6	
Font e caratteri	49 font scalabili (inclusi OCR-A / OCR-B)/1 bitmap	
Area di stampa	<b>Margini di stampa:</b> Superiore: 6 mm, Inferiore: 6 mm, Sinistro: 7 mm, Destro: 7 mm; <b>Area massima di stampa:</b> 297 x 914 mm	
Stampa fronte/retro	Carta comune, grammatura media, leggera, HP LaserJet, carta colorata, carta prestampata, carta riciclata, grammatura intermedia, perforata; A4, A5, B5(JIS), Executive, Statement, A3, B4(JIS), B5(JIS), 8K, 16K, Ufficio 216 x 340 mm, Ufficio 60 x 110 g	Carta comune; grammatura media; leggera; HP LaserJet; carta colorata; carta prestampata; carta riciclata; grammatura intermedia; carta intestata; carta perforata; A4; A5; B5(JIS); Executive; Statement; A3; B4(JIS); B5(JIS); 8K; 16K; Ufficio 216 x 340; Ufficio 60 x 110 mm
<b>Copia</b>		
Velocità di copia	<b>Bianco e nero (A4):</b> Fino a 23 cpm	
Specifiche della fotocopiatrice	600 x 600 dpi a 2 bit; Impostazioni originali dei contenuti: testo, testo/foto, foto, mappa; Riduzione/Ingrandimento in scala: da 25% a 400%; Impostazioni della quantità copie: da 1 a 999; Controlli della luminosità: 11 livelli (chiaro, normale, scuro); Fascicolazione: Sì (Limitato); Stampa N-up: A3: 2/4/8/16-up; A4: 2/4/8-up; <b>Numero massimo di copie:</b> Fino a 999 copie; <b>Risoluzione copia:</b> Piano di scansione: Scansioni 600 x 600, stampe 600 x 600; Alimentatore di documenti: Scansioni 600 x 600, stampe 600 x 600; <b>Riduzione/Ingrandimento:</b> da 25 a 400%	
<b>Scansione</b>		
Velocità di scansione	<b>Solo fronte (A4):</b> Fino a 30 ppm (con accessorio ADF); <b>Fronte/retro (A4):</b> Fino a 12 ppm (con accessorio ADF)	<b>Solo fronte (A4):</b> Fino a 30 ppm; <b>Fronte/retro (A4):</b> Fino a 12 ipm
Formato file di scansione	PDF, TIFF a pagina singola, JPEG, TIFF multipagina, PDF a pagina singola, TIFF	
Specifiche dello scanner	<b>Tipo di scanner:</b> D-CIS; <b>Tecnologia di scansione:</b> D-CIS; <b>Modalità di acquisizione con scansione:</b> TWAIN, WIA; Scansioni su PC (locale, rete) da ADF o piano di scansione; <b>Versione Twain:</b> 2,1; <b>Scansione fronte/retro con ADF:</b> Sì; <b>Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF):</b> 297 x 432 mm; <b>Risoluzione ottica di scansione:</b> Fino a 600 x 600 dpi	
Funzionalità avanzate dello scanner	Scansione su PC	
Area di scansione	<b>Dimensione minima dei supporti (superficie piana):</b> 140 x 130 mm; <b>Dimensione massima dei supporti (superficie piana):</b> 297 x 432 mm; <b>Dimensione minima dei supporti (ADF):</b> Opzionale, 140 x 130 mm; <b>Dimensione massima dei supporti (ADF):</b> ADF opzionale: 297 x 432 mm	<b>Dimensione minima dei supporti (superficie piana):</b> 140 x 130 mm; <b>Dimensione massima dei supporti (superficie piana):</b> 297 x 432 mm; <b>Dimensione minima dei supporti (ADF):</b> 140 x 130 mm; <b>Dimensione massima dei supporti (ADF):</b> 297 x 432 mm
Livelli di profondità bit/scala di grigi	2 / 256 livelli	
<b>Velocità del processore</b>	600 MHz	
<b>Connettività</b>		
Standard	1 porta dispositivo USB Hi-Speed 2.0	
Wireless	No	
Protocolli di rete supportati	IP Management: DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutolP, statico; Protocollo di rilevamento: SLP, UPnP, mDNS, DNS, WINS; Protocollo di stampa: TCP/IP (9100), TCP/IP (9100)v6, LPR, LPR6, IPP, WSD; Protocollo di gestione: SNMPv1.2, SNMPv1.2 (IPv6), SNMP3, SNMPv3 (IPv6, HTTP); Protocollo di scansione: Network Twain; Protocollo di sicurezza: IPsec	
<b>Funzionalità di rete</b>	Standard (Ethernet 10/100 Base TX integrato)	
<b>Disco rigido</b>	No	
<b>Memoria</b>	<b>Standard:</b> 128 MB; <b>Massimo:</b> 128 MB	
<b>Gestione dei supporti</b>		
Numero dei vassoi della carta	<b>Standard:</b> 2; <b>Massimo:</b> 3	
Tipi di supporti	Carta comune; grammatura media; leggera; HP LaserJet; carta colorata; carta prestampata; carta riciclata; grammatura intermedia; carta intestata; carta perforata	
Formato dei supporti	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: Minimo: 125 x 102 mm; Massimo: 306 x 914 mm; Vassoio 2: Minimo: 148 x 182 mm; Massimo: 297 x 432 mm; Vassoio 3 opzionale: Minimo: 148 x 172 mm; Massimo: 297 x 432 mm <b>Supportata (in cm):</b> A3, A4, A5, B4, B5, Ufficio 216 x 340, 8K, 16K <b>ADF:</b> ADF opzionale: A3, A4, A5, B4, Statement	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: Minimo: 125 x 102 mm; Massimo: 306 x 914 mm; Vassoio 2: Minimo: 148 x 182 mm; Massimo: 297 x 432 mm; Vassoio 3 opzionale: Minimo: 148 x 172 mm; Massimo: 297 x 432 mm <b>Supportata (in cm):</b> A3, A4, A5, B4, B5, Ufficio 216 x 340, 8K, 16K <b>ADF:</b> A3, A4, A5, B4, Statement
Gestione dei supporti	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli, stampa fronte/retro automatica <b>Uscita standard:</b> Fino a 250 fogli <b>Alimentazione opzionale:</b> Opzionale, 250 fogli <b>ADF:</b> Opzionale, 100 fogli	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio di alimentazione: 250 fogli; Vassoio 1: 100 fogli <b>Uscita standard:</b> Fino a 250 fogli <b>Alimentazione opzionale:</b> Opzionale, 250 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 100 fogli

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet M436dn	Stampante multifunzione HP LaserJet M436nda
Codice prodotto	2KY38A	W7U02A
Peso del supporto	Vassoio 1: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> ; Vassoio 2: da 60 a 110 g/m <sup>2</sup> ; Vassoio 3 opzionale: da 60 a 110 g/m <sup>2</sup> ; ADF opzionale: da 60 a 195 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF</b> : Vassoio 1: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> ; Vassoio 2: da 60 a 110 g/m <sup>2</sup> ; Vassoio 3 opzionale: da 60 a 110 g/m <sup>2</sup> ; ADF opzionale: da 60 a 195 g/m <sup>2</sup>	Vassoio 1: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> ; Vassoio 2: da 60 a 110 g/m <sup>2</sup> ; Vassoio 3 opzionale: da 60 a 110 g/m <sup>2</sup> ; ADF opzionale: da 60 a 195 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF</b> : Vassoio 1: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> ; Vassoio 2: da 60 a 110 g/m <sup>2</sup> ; Vassoio 3 opzionale: da 60 a 110 g/m <sup>2</sup> ; ADF opzionale: da 60 a 195 g/m <sup>2</sup>
Capacità di alimentazione	<b>Vassoio 1</b> : Fogli: 100; Grammatatura media: 80; Pesante: 20; Leggera: 100; Cartoncino: 20 <b>Vassoio 2</b> : Fogli: 250; Grammatatura media: 190; Leggera: 250 <b>Vassoio 3</b> : Vassoio opzionale 3; Fogli: 250; Grammatatura media: 190; Leggera: 250 <b>Massimo</b> : Fino a 600 fogli <b>ADF</b> : Opzionale, 100 fogli	<b>Vassoio 1</b> : Fogli: 100; Grammatatura media: 80; Pesante: 20; Leggera: 100; Cartoncino: 20 <b>Vassoio 2</b> : Fogli: 250; Grammatatura media: 190; Leggera: 250 <b>Vassoio 3</b> : Vassoio opzionale 3; Fogli: 250; Grammatatura media: 190; Leggera: 250 <b>Massimo</b> : Fino a 600 fogli <b>ADF</b> : Standard, da 100 fogli
Capacità di raccolta	<b>Standard</b> : Fino a 250 fogli Buste: Solo uso occasionale Lucidi per proiezioni: No <b>Massimo</b> : Fino a 250 fogli	
Sistemi operativi compatibili	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato; Windows XP tutte le versioni a 32/64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32/64 bit, Windows 7 tutte le versioni a 32/64 bit, Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), Windows 10 tutte le versioni a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet); sistema operativo Windows compatibile con HP Universal Print Driver (disponibile su <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ); Windows 7 tutte le versioni a 32/64 bit, Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), Windows 10 tutte le versioni a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet); Windows 8/8.1/10 RT; altri sistemi operativi; Linux (disponibile su HPLIP)	
Sistemi operativi di rete compatibili	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato; Windows Server 2003/2003 R2 a 32 bit (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2008 a 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Sistema operativo Windows compatibile con HP Universal Print Driver (UPD) o driver specifici del prodotto disponibili su <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1 /SP2) Standard o Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1 /SP2) Standard o Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Data Center (+ Cluster & Terminal Services); Windows 8 (32/64 bit) consigliato v5.86+, 8.1 consigliato v5.94+, Windows 7 (32/64 bit) consigliato v5.82+, Windows Vista (32/64 bit) consigliato v5.82+, Windows XP / SP3 (solo 32/64 bit) consigliato v5.82+	
Requisiti minimi di sistema	<b>Windows</b> : Unità CD-ROM/DVD o connessione Internet; USB dedicata, connessione di rete o connessione wireless; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; per i requisiti hardware del sistema operativo, consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ;	
Software compreso	Per sistema operativo Windows; HP Software Installer/Uninstaller; driver di stampa HP PCL 6; HP Update; Product Registration Assist; manuali online per l'utente; HP Scan App e driver	
Gestione della sicurezza	Server Web integrato: protezione della password, policy di errore di accesso configurabile, logout automatico configurabile, protezione dell'indirizzo IPv4, navigazione sicura mediante SSL/TLS	
Gestione stampante	Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver; UPD Active Directory Template; AutoUpgrade UPD; Driver Configuration Utility; Driver Deployment Utility; HP Managed Printing Administrator; PRNCON.EXE; HPPRLOG; Migrate Server Tools; UpdateNow; rimozione unità plug and play; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; HP JetAdvantage Security Manager; Software HP Web Jetadmin	
<b>Dimensioni e peso</b>		
Dimensioni della stampante (l x p x h)	<b>Minimo</b> : 560 x 540 x 413 mm; <b>Massimo</b> : 960 x 1090 x 933 mm	<b>Minimo</b> : 560 x 583 x 505 mm; <b>Massimo</b> : 960 x 1133 x 933 mm
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	734 x 721 x 678 mm	809 x 750 x 653 mm
Peso della stampante	25,4 kg (inclusi i materiali di consumo)	30 kg (inclusi i materiali di consumo)
Peso dell'imballaggio	31,9 kg	37,4 kg
Ambiente operativo	<b>Temperatura</b> : da 10 a 30°C; <b>Umidità</b> : Da 20 a 80% RH	
Memorizzazione dati	<b>Temperatura</b> : da -20 a 40 °C; <b>Umidità</b> : Dal 10 al 90% di umidità relativa	
Acustica	<b>Emissioni di potenza sonora</b> : 6,5 B(A); <b>Emissioni pressione acustica</b> : 49 dB(A)	
Alimentazione	<b>Requisiti</b> : CA 220 - 240V; 50/60Hz; in funzione, 550 W; modalità Ready, 80 W; consumo massimo/picco, 1,1 kWh; modalità Sleep/spenta, 1 W/0,2 W; TEC 0,998 kWh; <b>Consumo</b> : TEC: 0,998 kWh; <b>Consumo tipico di energia (TEC)</b> : 0,998 kWh; <b>Tipo di alimentazione</b> : 1 alimentatore integrato	
Certificazioni	CCISPR 32:2012/EN 55032:2012 Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, GB9254-2008, GB17625.1-2012, direttiva EMC 2014/30/UE con marcatura CE (Europa), altre omologazioni EMC come richiesto dai singoli paesi. <b>CECP</b> <b>Compatibile con Blue Angel</b> : no; Fare riferimento al documento ECI	
Contenuto della confezione <sup>1</sup>	Stampante multifunzione HP LaserJet M436dn; cartuccia toner Introductory nero originale HP LaserJet (resa 4.000 pagine); rullo di trasferimento immagine originale HP LaserJet (resa 80.000 pagine); documentazione e software della stampante su CD-ROM; guida rapida all'installazione; pieghevole di supporto; scheda di garanzia; cavo di alimentazione; cavo USB	Stampante multifunzione HP LaserJet M436nda; cartuccia toner Introductory nero originale HP LaserJet (resa 4.000 pagine); rullo di trasferimento immagine originale HP LaserJet (resa 80.000 pagine); documentazione e software della stampante su CD-ROM; guida rapida all'installazione; pieghevole di supporto; scheda di garanzia; cavo di alimentazione; cavo USB
Garanzia	Garanzia di 1 anno. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.	

## Note a piè di pagina

<sup>1</sup> Non tutte le funzionalità di HP Web Jetadmin sono supportate dalle stampanti multifunzione HP LaserJet Pro M436. HP Web Jetadmin può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin> senza costi aggiuntivi.

<sup>2</sup> La stampa fronte/retro automatica è di serie solo sulle stampanti multifunzione HP LaserJet M436nda.

<sup>3</sup> L'alimentatore automatico di documenti con inversione è di serie solo sulla multifunzione HP LaserJet M436nda. Richiede l'acquisto separato per la stampante multifunzione HP LaserJet M436n.

## Specifiche tecniche disclaimer

<sup>1</sup> Dotata di una cartuccia toner Introductory nero originale HP LaserJet (resa circa 4.000 pagine), un rullo di trasferimento immagine originale HP (resa circa 80.000 pagine). Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752 in stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA 4AA7-0745ITE, Marzo 2018

